

선진사료

트리플

트리플 제품은 반추위 발효속도 조절과
비육 생산성 지수를 관리합니다

트리플 비육



28개월 출하, 도체중량 430kg 이상 실현을 위한
[한우 비육 전용 사료]

Sunjin

함께 만드는 넉넉한 세상

“28개월 출하,
도체중량 430kg 이상
선진이 만들어갑니다!



발효속도 조절과 비육 생산성 지수를 도입한 신개념 사료

트리플 비육 제품 특징

◆반추위 발효속도를 조절할 수 있는 첨단 기술로 설계

산발생지수(AI) 반추위 산도를 적정하게 유지하면서
VFA(휘발성 지방산)를 최대로 생산하게 하는 기술
- 반추위 건강유지(과산증 예방)
- 에너지의 효율적 이용 증가

◆신개념 비육생산성 지수를 통한 육질, 도체중 관리

마블링 지수(M) - 포도당 생성 영양소 관리
도체중 지수(C) - 아미노산 생성 영양소 관리

기대 효과

반추위 발효 안정성 증가

등심 단면적 증가
도체중 증가
근내 지방도 증가
등지방 두께 증가 예방

사료 섭취량 증가

◆육질 및 육량 향상을 위한 미량 광물질 관리

비타민E, 셀레늄(Se), 구리(Cu), 망간(Mn), 아연(Zn), 코발트(Co)등
신진대사 촉진에 따른 육질 및 육량 향상


◆기호성 지수에 의한 과학적 섭취량 관리

정밀한 원료 평가를 통한 기호성 관리
식물성 천연물질에 의한 기호성 향상

트리플 고급육 프로그램

사육단계		적응기	육성기										비육전기						비육후기					
생후월령	개시월령	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	종료월령	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
체중	기초체중(kg)	140	161	183	206	231	259	288	318	348	378	408	438	468	497	525	552	578	603	627	650	672	692	711
	기말체중(kg)	161	183	206	231	259	288	318	348	378	408	438	468	497	525	552	578	603	627	650	672	692	711	729
	도체중(kg)	95	106	122	136	153	170	188	205	223	241	258	276	293	310	326	341	356	370	384	396	408	419	430
	월간증체(kg/일)	21	22	23	25	28	29	30	30	30	30	30	30	29	28	27	26	25	24	23	22	20	19	18
	일당증체량(kg/일)	0.69	0.72	0.76	0.82	0.92	0.95	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.95	0.92	0.89	0.85	0.82	0.79	0.76	0.72	0.66	0.62	0.59
배합사료	어린송아지	3.0																						
	육성		3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5													
	비육											8.0	9.0	9.5	10.0	10.0	9.5	9.5						
	마블																		9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
조사료	벼짚																		1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0
	화본과건초	0.5	1.0	1.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5						
	알팔파	0.5	0.5	0.5																				
	합계	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.0
사료합계		4.0	4.5	6.0	7.0	8.0	8.5	9.0	9.5	9.5	10.5	10.5	11.5	11.5	12.0	11.5	11.0	11.0	10.5	10.5	10.2	10.2	10.2	10.0
조사료비율, %		25.0	33.3	33.3	35.7	37.5	35.3	33.3	31.6	26.3	25.0	23.8	27.7	17.4	16.7	13.0	13.6	13.6	14.3	14.3	11.8	11.8	11.8	10.0

“트리플” 제품은 반추위 발효속도 조절과 비육 생산성 지수를 관리 합니다.




반추위 산발생지수 (AI)

트리플


- * 도체중 지수
- * 마블링 지수
- * 산발생 지수

도체중 지수 (Carcass index)



미생물단백질 + 우회단백질 + 포도당

마블링 지수 (Marbling index)



우회전분 + 프로피온산 + 지방산



단계별 고급 사육 사양관리 핵심 포인트

POINT

01

입식 준비기

- 쾌적한 환경 및 우사 공간을 확보한다.
- 두당 면적 8평방미터, 사료조 길이 80cm, 청결한 수조를 확보한다.
- 바닥을 소독하고 건조시킨다.

POINT

02

도입기

- 농장에 도착한 후 신선한 물과 양질의 건초를 자유급여한다.
- 이표, 기생충 구제, 혼합백신, 비타민 복합제를 투여한다.
- 닥터 카프는 도착 다음날 0.5kg씩 급여하고 도입소의 상태를 고려하여 증량한다.

POINT

03

육성기

- 육성기 사료는 제시된 급여량을 준하여 급여한다.
- 양질의 건초를 제시된 급여량 이상 급여한다.
- 사료 급여시 조사료와 혼합급여를 원칙으로 한다.
- 배합사료를 과다 섭취할 경우 지방의 과다축적으로 비육후기에 사료섭취량이 감소할 수 있다.
- 소화기 및 골격 발달, 단백질 축적량이 왕성한 시기로 급여 프로그램을 준수한다.

POINT

04

비육기

- 사료 교체는 10일~15일 이상 충분한 기간을 두고 교체한다.
- 비육기 사료는 제시된 급여량을 준하여 급여한다.
- 사료조에 배합사료와 조사료가 빨리 떨어지면 추가 급여한다.

POINT

05

마무리기

- 마블 사료는 제시된 급여량 이상 급여한다.
- 사료 급여횟수를 증가시켜 섭취량을 최대로 유지시킨다.
- 타액 및 이물질이 섞인 사료 잔량은 신선한 사료로 교체 급여한다.

선진사료 대리점

SUNJIN 20160301

www.sj.co.kr

함께 만드는 넉넉한 세상

Sunjin

선진사료 이천 : (031)637-1181~4, 서부 : (042)718-5200~3, 영남 : (053)857-5135, 서울 : (02)2225-0654